

Salle : E31

Heures Jours	8H	9H50	10H10	12H	14H	15H50	16H10	18H
LUNDI	Contrôle Non Destructif (1-6) Ramadany (12H)		RDM (1-6) Abarou (12H)		Techniques de lubrification (1-9) Talbi (18H)		Machines Electriques (1-3) Riouch (6H)	
	G3 : TP Electronique de puissance (7-10) Errouha (12H)		Schémas Electriques (10-16) Bounaanaa (14H)		Schémas Electriques (10-16) Bounaanaa (14H)			
	G4 : TP Automatismes (7-10) khatory (12H) S : F03							
	G2 : TP RDM (10-13) Abarou (12H) LBRDM							
MARDI	Métrologie industrielle (1-6) Herrou (12H)		Automatique (1-6) Sebti (10H)		Métrologie industrielle (1-4) Herrou (8H)		Automatisme (1-5) Khatory(10H)	
	G2 : TP Machine électrique (7-10) Errouha (12H) LBET		G4 : TP Automatique (7-10) Sebti (12H) S : F04		Machines Electriques (5-7) Riouch (6H)		Informatique indust. (6-7) khatory (4H)	
	G1 : TP Automatismes (7-10) khatory (12H) S : F03		G3 : TP RDM (10-13) Abarou (12H) LBRDM		G1 : TP Electronique de puissance (8-11) Errouha (12H) LBEP			
	G2 : TP Métrologie industrielle (13-15) Herrou (12H) LBMET		G2 : TP Informatique indust. (11-14) khatory (12H) S : F04		G4 : TP Métrologie industrielle (13-15) Herrou (12H) LBMET			
	G3 : Exécution de la maintenance (14-16) Ramadany (12H) LBMOT		G1 : TP Contrôle non destructif (14-16) Ramadany (12H) LBMI					
MERCREDI	Machines Electriques (1-6) Riouch (12H)		Automatismes (1-6) Khatory(12H)		Maintenance conditionnelle (1-6) Ramadany (12H)		Contrôle Non Destructif (1-6) Ramadany (12H)	
	G3 : TP Métrologie industrielle (13-15) Herrou (12H) LBMET		G2 : TP Electronique de puissance (7-10) Errouha (12H) LBEP		G2 : Exécution de la maintenance (11-13) Talbi (12H) LBMOT			
	G3 : TP Machine électrique (7-10) Errouha (12H) LBET		G1 : TP Automatique (7-10) Sebti (12H) S : F04		G3 : TP Automatique (7-10) Sebti (12H) S : F04			
	G4 : TP RDM (10-13) Abarou (12H) LBRDM		G1 : TP Métrologie industrielle (13-15) Herrou (12H) LBMET		G3 : TP Informatique indust. (11-14) khatory (12H) S : F04			
	G1 : TP Automatismes (7-10) Sebti (12H) S : F04		G4 : TP Maintenance conditionnelle (11-13) Ramadany (12H) LBMI		G4 : TP Maintenance conditionnelle (11-13) Ramadany (12H) LBMI			
	G2 : TP Automatismes (7-10) khatory (12H) S : F03		G2 : TP Contrôle non destructif (14-16) Ramadany (12H) LBMI					
JEUDI	Automatismes (1-6) Sebti (12H) S : E23		Electronique de puissance (1-6) Riouch (12H)		RDM (1-6) Abarou (12H)		Informatique indust. (1-8) khatory (16H)	
	G1 : TP Machine électrique (7-10) Errouha (12H)							
	G1 : TP Maintenance conditionnelle (11-13) Ramadany (12H) LBMI							
	G3 : TP Contrôle non destructif (14-16) Ramadany (12H) LBMI				Projet de fin d'étude (9-16)			
	G4 : Exécution de la maintenance (7-9) Moujibi (12H) ATL							
VENDREDI	Maintenance conditionnelle (1-6) Ramadany (12H)		Contrôle Non Destructif (1-5) Ramadany (10H)		Electronique de puissance (1-6) Riouch (12H)			
	G2 : TP Automatismes (7-10) Sebti (12H) S : F04							
	G3 : TP Automatismes (7-10) khatory (12H) S : F03							
	G4 : TP Electronique de puissance (7-10) Errouha (12H) LBEP				G3 : Exécution de la maintenance (11-13) TALBI (12H) LBMOT			
	G1 : TP RDM (10-13) Abarou (12H) LBRDM				G4 : TP Machine électrique (7-10) Errouha (12H) LBET			
	G2 : TP Maintenance conditionnelle (11-13) Ramadany (12H) LBMI				G1: TP Informatique indust. (11-14) khatory (12H) S : F04			
SAMDEDI	Exécution de la maintenance (6-10) Ramadany (10H)		Exécution de la maintenance (6-10) Ramadany (10H)					